



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

1309, гр. София, бул. „Генерал Николай Столетов” №21
www.gdin.bg тел.: 02 8139247, факс: 02 9311574

Рег. № 2368 Екз. №... /

Гр. София, г.

06 -03- 2020

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТ
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми
за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията”
и териториалните ѝ служби за 2020г.“**

ОТНОСНО: предоставяне на разяснения по условията на обществената поръчка съгласно чл. 189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Във връзка с публикуваната Обява № 2118/28.02.2020 г. за събиране на оферти, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните ѝ служби за 2020г.“, и писмено искане с вх. № 3637/05.03.2019г. получен в ГДИН на ел. поща в 15:27 часа на същата дата, предоставям настоящите разяснения по поставените с искането въпроси:

Въпрос № 1:

В документацията към поръчката в раздел „Подготовка и подаване на оферти“ точка II. Съдържание на офертата е записано, че офертата е необходимо да съдържа в т. 17. Списък на техническо оборудване по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП - по Образец 13. Така посоченият образец липсва в документацията към поръчката.

Отговор:

Съгласно текста в поле „Друга информация на обявата“ съдържанието на офертата не включва прилагане на посочения във въпроса образец. При редактирането на документацията, съобразно последните промени в текста на обявата преди публикуването ѝ, поради техническа грешка този образец не е заличен и следващите образци не са преномерирани. Офертата следва да се окомплектова съобразно описанието на съдържанието посочено в обявата.

Въпрос № 2:

В обявата и документацията към поръчката е посочено, че е необходимо към техническото предложение да се представи и Таблица с посочените технически характеристики за всеки отделен артикул автомобилна гума от

техническите спецификации по приложен Образец № 10.1. Въпреки, че на Възложителя, е изпратено искане за разяснение и е посочил като отговор, че ще публикува коригиран образец такъв все още няма.

Отговор:

Към настоящото разяснение прилагаме Таблица – Образец № 10.1, коригирана в съответствие с отговорите на останалите въпроси, също и коригирана Таблица – Образец № 13.1.

Въпрос № 3:

Допуска ли се товарните индекси да са по-големи от посочените в техническата спецификация?

Отговор:

Не се допуска индексите товарните индекси да са по-големи от посочените в техническата спецификация.

Въпрос № 4:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Белене за размер №1 - 175/80/15 91S. в запис на така посочения размер е посочен товарен индекс 91. С така посочения и по-висок товарен индекс не се произвеждат гуми. Допуска ли се по-нисък товарен индекс?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 гумите са с размер - 175/80/16 91S, максимална товароносимост – 615 и скоростен индекс – 180.

Въпрос № 5:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Белене за размер №2 - 175/80/16 91ВЛИ-10, в запис на така посочения размер е посочен товарен индекс 91. С така посочения товарен индекс не се произвеждат гуми ВЛИ-10. Допуска ли се по-нисък товарен индекс?

Отговор:

Възложителят допуска по-нисък товарен индекс.

Въпрос № 6:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Белене за размер №3 - 195/65/15 91Н, в запис на така посочения размер е посочен товарен индекс 91, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 690, която отговаря на товарен индекс 95. Кой е точният товарен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения

коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 товарният индекс е 615.

Въпрос № 7:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Бобов дол за размер №2 - 195/65/15 91Н, в записа на така посочения размер е посочен скоростен индекс Н, а в таблицата колона скоростен индекс е посочена стойността 190, която отговаря на скоростен индекс Т. Кой е точният скоростен индекс, който е необходимо да се офемира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 скоростният индекс е 210, икономията на гориво - до 0.12l, сцеплението на мокра настилка - до 3м.

Въпрос № 8:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Бобов дол за размер №3 - 195/70/14 91Т, в записа на така посочения размер е посочен скоростен индекс Т, а в таблицата колона скоростен индекс е посочена стойността 210, която отговаря на скоростен индекс Н. Кой е точният скоростен индекс, който е необходимо да се офемира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 скоростният индекс е 190.

Въпрос № 9:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Бургас за размер №7 - 195/65/15 91Н, в записа на така посочения размер е посочен товарен индекс 91, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 690, която отговаря на товарен индекс 95. Кой е точния товарен индекс, който е необходимо да се офемира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 товарният индекс е 615.

Въпрос № 10:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Варна за размер №11 - 205/55R16 94Н, в записа на така посочения размер е посочен товарен индекс 94, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 615, която отговаря на товарен индекс 91. Кой е точният товарен индекс, който е необходимо да се офемира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 товарният индекс е 91Н.

Въпрос № 11:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Варна за размер №11 - 205/55R16 94H, в записа на така посочения размер е посочен товарен индекс 94, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 615, която отговаря на товарен индекс 91. Кой е точният товарен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Въпросът е идентичен с Въпрос № 10. Отговорът е същият като отговорът на Въпрос № 10.

Въпрос № 12:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Варна за размер №12 - 235/55R18 100V, в записа на така посочения размер е посочен товарен индекс 100, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 900, която отговаря на товарен индекс 104, също така таблицата колона скоростен индекс е посочена стойността 210, която отговаря на скоростен индекс H. Кой е точният товарен и скоростен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 товарният индекс е 104H.

Въпрос № 13:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Ловеч за размер №3 - 195/70R14 91T, в записа на така посочения размер е посочен скоростен индекс T, а в таблицата колона скоростен индекс е посочена стойността 210, която отговаря на скоростен индекс H. Кой е точният скоростен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 скоростният индекс е 91H.

Въпрос №14:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. Пловдив за размер №4 - 195/60R15 88V, в записа на така посочения размер е посочен скоростен индекс V, а в таблицата колона скоростен индекс е посочена стойността 210, която отговаря на скоростен индекс H. Кой е точният скоростен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец №13.1 скоростният индекс е 88H.

Въпрос № 15:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. София за размер №2 - 195/65/15 91H, в записа на така посочения размер е посочен товарен индекс 91, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 690, която отговаря на товарен индекс 95. Кой е точния товарен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 товарният индекс е 615.

Въпрос № 16:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. София за размер №4 - 225/75R17.5 129/127M, в записа на така посочения размер е посочен товарен индекс 129/127, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 1700, която отговаря на товарен индекс 126. Кой е точният товарен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 товарният индекс е 126M.

Въпрос № 17:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за Затвора в гр. София за размер №5 - 225/75R17.5 129/127M. в записа на така посочения размер е посочен товарен индекс 129/127, а в таблицата колона максимална товароносимост /товарен индекс/ е посочена стойността 1700, която отговаря на товарен индекс 126. Кой е точният товарен индекс, който е необходимо да се оферира?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 товарният индекс е 126M.

Въпрос № 18:

В Техническата спецификация т. III. Спецификация на гумите - таблица и ценовото предложение, за ОСИН Варна за размер №5 - 195/65R16 92H TL- зимни, с посочени параметри за товарен индекс отговарящ на 92, скоростен индекс отговарящ на Н. горивна ефективност отговаряща на В, сцепление с мокра настилка отговарящ на А и външен шум 70dB. С така посочените параметри се произвеждат само летни гуми. Техническа грешка ли е допусната и какви гуми е необходимо са се оферират?

Отговор:

Допусната е техническа грешка. В приложените към настоящите разяснения

коригирани таблици - Образец № 10.1 и Образец № 13.1 гумите които се изискват са със следните показатели – 195/65R16 92H, 4 броя, зимни, товароносимост-630, скоростен индекс-210, икономия на гориво-0.14L, сцепление на мокра настилка до-7m, външен шум до 72dB.

Въпрос № 19:

Според Регламент (ЕС) №1222/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2009 г., относно етикирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри:

Приложение I. Категоризация на параметрите на гуми и се определят в Част А: Класове на горивна ефективност от А до G, в Част В: Класове на сцепление с влажна пътна настилка от А до G и Приложение II. Формат на етикета - оформление на етикета, с видни категории от А до G.

Какви параметри е необходимо да се спазват по отношение на горивна ефективност и сцепление с влажна настилка за посочените в техническата спецификация гуми, тъй като Възложителят е посочил за горивна ефективност стойности в литри и сцепление с мокра настилка в метри?

Отговор:

Определена гума може да бъде класифицирана в повече от един клас, при условие че тази гума отговаря на всички изисквания за всеки клас, за който е класифицирана.

Изискванията за отделните класове гуми по отношение на определянето на класовете на горивна ефективност, сцепление с влажна пътна настилка и външен шум при контакт с пътя са посочени в приложение I на Регламент (ЕО) № 1222/2009.

ЗА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН
СТАРШИ КОМИСАР ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ
(съгласно заповед № Л-1152/28.02.2020 г.)

На основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка
с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

