



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОДОБРЯВАМ,
ТОДОР КЕРАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

*/упълномощен със заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г.
на министъра на правосъдието/*



ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА
ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С**

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект

**„Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и
разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр.
Нови Пазар”**

София, 2013 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

СЪДЪРЖАНИЕ
НА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за
обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и
разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр.
Нови Пазар”

1.	Публична покана
2.	Техническо задание за изработване на инвестиционен проект: фаза „Идеен проект” и „Работен проект” – Приложение № 1
3.	Описание предмета на поръчката и изисквания към участниците – Приложение № 2
4.	Указания за участие
5.	Образци:
Образец № 1	Оферта
Образец № 2	Административни сведения
Образец № 3	Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
Образец № 4	Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
Образец № 5	Справка за екипа от специалисти, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка
Образец № 6	Професионална биография за екипа от специалисти /посочени в образец № 5/
Образец № 7	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Образец № 8	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 9	Ценово предложение
Образец № 10	Проект на договор

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Мария Петрова, Република
България 1040, София, Тел.: 02 9237503, E-mail:
Maria_Petrova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.justice.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.justice.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71221000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните дейности са описани в Описание предмета на поръчката и Техническото задание. Прогнозна стойност е в размер до 27 500 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Нови Пазар

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата,

подписан и подпечатан от участника; 2. Оферта - по образец; 3. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4. Административни сведения за участника - по образец. 5. Изрично нотариално заверено пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие). 6. Когато участникът е обединение, задължително се представя споразумение/ договор за създаване на обединението. Споразумението се представя в оригинал или нотариално заверено копие; 7. Декларации от участника за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал.5 от ЗОП; 8. Информация за общия оборот и оборота от проектиране за периода 2010 – 2012 г. - свободен текст. 9. Документи за техническите възможности и квалификация на участника - Списък по образец с оптимален по брой и подходящ по състав екип от правоспособни физически лица, чрез които ще се изпълняват услугата, обект на настоящата обществена поръчка. Не се допуска смяна на лицата от екипа, без разрешение на Възложителя. /Като за ръководителя на проектантския екип трябва да е дипломиран инженер/архитект, който има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, да притежава пълна проектантска правоспособност, да има минимум 10 години професионален стаж по специалността, от които не по-малко 5 години опит в проектирането на сгради и съоръжения; опит като ръководител в проектиране на сгради поне на два подобни обекта./ - За всеки експерт и ръководителя на проектантския екип да се приложат автобиография по образец и копия на документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и съответните свидетелства за правоспособност, която включва декларация, че съответния специалист ще бъде на разположение за срока на изпълнение на договора за обществената поръчка. /проектантите по всички части следва да имат опит по съответната проектна част на минимум един проект/. - Удостоверение на правоспособно лице за упражняване на „Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, издадено от КИИП - копие заверено от участника. - Участникът трябва да представи удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране, издаден на името на участника или на негови служители - копие, заверено от участника. - Участникът трябва да представи удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, издадено на името на участника или на негови служители - копие, заверено от участника. - Застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за „Професионална отговорност в проектирането“ – копие, заверено от участника. 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители - по образец. 11. Декларация от участника за срока на изпълнение на поръчката – в офертата по образец. 12. Декларация от участника за срока на валидност на офертата - в офертата по образец. 13. Декларация от участника, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническото задание за изработване на инвестиционен проект: фаза „Идеен проект“ и „Работен проект“ – Приложение № 1 и Описание на предмета на обществената поръчка и изискванията към участниците – Приложение № 2 – в офертата по образец. 14. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – свободен текст. 15. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – свободен текст.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:**СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

13/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

-Проект на договор с попълнени административни данни, без попълнени цени, подписан и подпечатан на всяка страница – по образец. -Ценово предложение - по образец. - Начин на плащане - съгласно Раздел II „Цена и начин на плащане” от проекта на договор. Стойността за изпълнение на поръчката е в размер до 27500.00 лв. (двадесет и седем хиляди и петстотин лв.) без вкл. ДДС или 33 000 лв. (тридесет и три хиляди лв.) с вкл. ДДС. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни: -Срок за изготвяне на идеен проект - не повече от 15 (петнадесет) календарни дни; -Срок за изготвяне на работен проект - не повече от 30 (тридесет) календарни дни. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Документи, представени под формата на копие, да бъдат заверени от участника. При подписване на договор за възлагане на поръчката участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП (в оригинал или нотариално заверено копие) и документ за гаранция за изпълнение (в оригинал) в размер до 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се под формата на банкова гаранция или платежен документ за внесена по банков път гаранция. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: БНБ – Централно управление; Банков код (BIC): BNBGBGSD; Банкова сметка (IBAN): BG44 BNBG 9661 3300 1737 01. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, удължен с 15 календарни дни. При представяне на гаранция под формата на платежното нареждане или банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба всеки работен ден до крайния срок за получаване на оферти, от 9:00 до 17:30 часа. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Публичната покана, образците на документи и техническото задание са публикувани на следния електронен адрес: www.justice.government.bg. При постъпване на въпроси по документацията от заинтересовани лица, отговорите на същите ще бъдат публикувани в сайта на МП на горепосоченият електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2013

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА, ОФОРМЯНЕ НА ПАРКОМЕСТА, ДРЕНАЖ И РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. НОВИ ПАЗАР”

I. ОБЩА ЧАСТ

Предмет на настоящата поръчка е изготвянето на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект” и „Работен проект” (РП) за обект: Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар. Сградата попада в урегулиран поземлен имот I-съд, кв.94 по действащия устройствен план на гр.Нови Пазар, одобрен със заповед № 348/1997г. и заповед № КК-РД 18-18/25.03.2010г.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА:

1. Фази на проектиране:

Съгласно техническото задание е определено двуфазно проектиране по отношение на новата сграда (пристройка).

Проекта и в двете фази ще бъде разгледан, обсъден и приет на постоянен Експертен технически съвет при Министерство на правосъдието, в присъствието на председателя на Районен съд гр. Нови Пазар и административния ръководител на Районна прокуратура гр. Нови Пазар.

Проектите да се изработят в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на строителните и монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

2. Количествени и количествено – стойностни сметки

Да се представят подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки по всички части на хартиен носител и 1(един) на електронен носител.

3. Съгласуване на проекта и получаване разрешение за строеж

Съгласуването на проекта с експлоатационните дружества, съответните държавни и общински органи и получаването на Разрешение за строеж, таксите и разходите, свързани

със заплащането им, са за сметка на Възложителя и не трябва да бъдат включени в ценовото предложение на Изпълнителя.

III. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Проектната документация да бъде разработена така, че да даде възможност на Възложителя да получи разрешение за строеж за два отделни етапа на строителството:

- Първи етап – изграждане на дренаж и разширяване на противопожарната система в съществуващата съдебна сграда, оформяне на паркоместа;
- Втори етап – изграждане на пристройка към съществуващата сграда.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ЗАПЛАЩАНЕ

Срокът за изпълнение на поръчката следва да бъде: до 45 (четиридесет и пет) дни – за изготвяне на технически проект, разпределен както следва

- за изработване на инвестиционния проект във фаза „Идеен проект” по част „Архитектурна” и „Конструкции”, подлежащ на съгласуване с представители на Възложителя, административните ръководители на Районен съд гр. Нови Пазар и на Районна прокуратура гр. Нови Пазар – 15 (петнадесет) календарни дни;

- за изработване на инвестиционния проект във фаза „Работен проект” – 30 (тридесет) календарни дни.

В определения за изготвяне на инвестиционния проект срок не се включва времето за одобряване на проекта от Експертния технически съвет на Министерството на правосъдието, както и времето за съгласуване, одобряване и получаване на разрешение за строеж.

Заплащането на поръчката да се извърши по следния начин:

- 20 % от стойността в срок от 7 (седем) работни дни след утвърден протокол от заседание на Експертен технически съвет на Министерство на правосъдието за приемане на инвестиционния проект във фаза „Идеен проект” и представена фактура;
- 50 % от стойността в срок от 7 (седем) работни дни след утвърден протокол от заседание на Експертен технически съвет на Министерство на правосъдието за приемане на инвестиционния проект във фаза „Работен проект” и представена фактура;

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

- остатъкът от стойността на поръчката в размер на 30 % в срок от 7 (седем) работни дни след съгласуване на техническия проект от главния архитект на Община Нови Пазар и издаване на разрешение за строеж за първи етап от строителството.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА, ОФОРМЯНЕ НА ПАРКОМЕСТА, ДРЕНАЖ И
РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В СГРАДАТА НА
РАЙОНЕН СЪД ГР. НОВИ ПАЗАР”

I. Описание на съществуващото положение:

Предмет на настоящото задание за проектиране е поземлен имот с идентификатор 52009.501.1134 с площ 1404 кв.м. ведно с масивна сграда - Районен съд гр. Нови Пазар, състояща се от два етажа и полуподземен етаж, със застр. площ 447 кв.м., по акт за публична държавна собственост № 2616/16.10.2012г. Имотът се намира на ул. „Цар Освободител” № 31, гр. Нови Пазар.

A. По отношение на сградата

Сградата на съдебната палата е на два етажа и един полуподземен етаж. Разгънатата застроена площ е 894 кв.м. На първия етаж са разположени деловодства и съдебни зали, стая за адвокати и съдебни заседатели, помещения за задържани лица. На втория етаж са кабинетите на съдии, прокурори и държавно съдебно изпълнение, общата администрация на прокуратурата и ДСИ, както и сървърно помещение. В приземния етаж се намират кабинет на съдия по вписванията, служба по вписванията, котелно помещение, архивни и складови помещения.

Всички работни кабинети са заети. Магистратите са по двама в кабинет, а деловодствата са максимално уплътнени и заети с по 7-8 служители, но най-тежко е положението на магистрати и служители към Районната прокуратура, които ползват общо 5 /пет/ помещения с обща площ 80 кв.м. Помещенията са разпределени на едно общо деловодство, 1 кабинет за административния секретар и счетоводителя и 3 кабинета с площ от 8 кв.м. за магистрати, в т.ч. и за административния ръководител. В деловодството работят общо 7 деловодителя, които обслужват и граждани. Липсват достатъчно архивни и складови помещения.

Сградата на съда е построена през 1930 г. и е ремонтирана и надстроена през 2001г. Носещата конструкция на сградата е смесена – носещи стени в полуподземния и първия етаж, скелетна в надстроения втори етаж. Основите на сградата са каменни и не са усилявани по време на последната реконструкция. Междуетажните плочи, покривната конструкция и вътрешните стълбища са монолитни стоманобетонени.

Сградата е осигурена на земетръс до съответствие с изискванията на Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 1987г.

За сградата няма съставен технически паспорт по смисъла на Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

През м. март 2012 г. е извършено обследване от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Шумен, РСПБЗН – Нови Пазар, проверка на сградата и пожарогасителните и пожароизвестителните инсталации, в резултат на което е констатирано, че не всички помещения в сградата са оборудвани с необходимата техника за пожароизвестяване. Съгласно новата Наредба № Из-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, такива следва да се поставят в цялата сграда.

Б. По отношение на терена

Въпреки наличието на достатъчно площ, към съдебната сграда няма изградени и оформени паркоместа, които да дадат възможност на магистрати и служители да паркират безпроблемно. В съда и прокуратурата към настоящия момент работят общо 7 броя души, които поради липсата на редовен обществен транспорт ползват лични моторни превозни средства и са затруднени да намерят места за паркиране в близост до сградата.

Оградата по югоизточната границата с УПИ II, кв.94 по действащия план на гр. Нови Пазар, е изградена от дялани, каменни блокове. В резултат от провежданите през годините теренни мероприятия, като напр. изпълнение на вертикалната планировка в УПИ II, основите на оградата са подкопани и са укрепени чрез изливане на бетонова ивица под тях. Образувалата се денivelация между двата имота, на места превишава 200 см., което спомага за увеличаване на натоварванията върху оградата, която вече изпълнява функцията на подпорна стена. Образували са се пукнатини в каменния зид, а също и известно отклонение от вертикалната равнина. Оградата е застрашена от срутване.

II. Основание за изготвяне на заданието

1. Осигуряване на нормална работна среда за магистратите и служителите на Районна прокуратура гр. Нови Пазар чрез изграждане на пристройка към съществуващата съдебна сграда.
2. Обследване на съществуващата сграда и изготвяне на технически паспорт съгласно наредбата по чл.176а, ал.6 от ЗУТ;
3. Проектиране на разширяване на пожароизвестителна инсталация в помещенията на съществуващата сграда, в които такава няма изградена, съгласно протокол рег. № 124 от 12.03.2012г. за резултатите от комплексна проверка, извършена на основание чл.91б, ал.1, т.1 от ЗМВР на РСПБЗН-Нови Пазар.
4. Проектиране на дренаж, чрез изпълнението на който ще се спре рушенето на подпорната стена на оградата по югоизточната граница на нашия имот /УПИ I-съд/ с имот, използват за детска градина.
5. Оформяне на паркоместа.

В Поименното разпределение на капиталовите разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи за органите на съдебната власт на МП за 2013 г. са заложили средства за изготвяне на инвестиционен проект.

III. Цели на проектната разработка

Основна цел на разработката е изготвяне на пълна проектна документация, необходима за изграждането на пристройка към Съдебна палата гр. Нови Пазар, разширение на пожароизвестителна система в съществуващата сграда, благоустрояване на околното пространство чрез оформяне на паркоместа и дренаж за преустановяване рушенето на оградата по югоизточната граница на имота.

Плътната документация трябва да бъде разработена в обем, достатъчен за да бъде съгласувана по реда на ЗУТ от компетентните органи и да бъде издадено разрешение за строеж. Същата да бъде разработена така, че да даде възможност на Възложителя да получи разрешение за строеж за два отделни етапа на строителството:

- Първи етап – изграждане на дренаж и разширяване на противопожарната система в съществуващата съдебна сграда, изграждане на паркоместа;
- Втори етап – изграждане на пристройка към съществуващата сграда.

IV. Изходни данни и документи за изработване на проекта:

1. Собственост на терена:

Собственик на УПИ I-съд, кв.94 е Държавата, чрез Министерство на правосъдието, съгласно акт за публична държавна собственост № 2616/16.10.2012г., утвърден от Областен управител на област Шумен. Съществуващият сграден фонд в имота е държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на правосъдието.

2. Скица - виза за проектиране № 70/07.08.2013 г., издадена от главния архитект на Община Нови Пазар и становища с предварителни данни за проектиране, издадени от ВиК гр. Шумен и газоснабдителното дружество.

3. Действащ устройствен план, одобрен със заповед № 348/1997г. и заповед № КК-РД 18-18/25.03.2010г.

V. Общи изисквания към проекта:

Съгласно издадената виза определеното петно за пристройка е разположено от източната страна на съществуващата административна сграда по продължение на прилежащата ул. „Братя Миладинови” и е върху площ от около 100 кв.м.

Предвидена е за изграждане на калкан, като възможната застроена етажност е два надземни етажа и сутерен. Тъй като застрояването е свързано, архитектурно заснемане на съществуващата сграда е необходимо предимно в контактните зони между нея и предвижданата пристройка.

Пристрояването на ново тяло към съществуващата вече съдебна сграда изисква тя да бъде като цяло функционална и подходяща по външен вид, тъй като представлява един от символите на правораздаването.

С оглед уникалността и индивидуалното решение на бъдещата сграда, следва да се спазват най-общи предварителни условия към проекта, които гарантират избора на най-целесъобразно и икономично решение и са с най-голяма тежест за всички фази на проектиране и строителство на обекта, както следва:

1. Функционалност/оперативност – свързана е с функционалното разпределение – пространствени параметри и нормативни изисквания за работа на системата;
2. Икономичност – свързана с подбора на градивни елементи въз основа на разходите за целесъобразно обитаване, а също така и въз основа на планираните бюджетни средства;
3. Естетичност – свързана с екстериора и интериора на сградата и репрезентативното им въздействие;
4. Лесен достъп – свързан е с конструктивни параметри, височина и проходимост, предвидени с оглед особените нужди на хората с увреждания;
5. Производителност – свързана е с комфорта на обитаване в т.ч. задължителни елементи като циркулация на въздуха, осветление, работни места, системи и технологии;

6. Сигурност – свързан е с гарантиране безопасността и имуществото на работещите в сградата и опазването им от причинени от човека вреди, както и от природни бедствия;

7. Устойчивост – свързана е с надеждността на конструкцията на сградата.

VI. Функционално зонироване и изисквания:

Настоящото задание има за цел да осигури работни помещения за Районна прокуратура гр. Нови Пазар чрез пристрояване на съществуващата съдебна сграда.

А. За правилно протичане функциите на прокуратурата да се осигурят следните помещения и взаимовръзки по етажи в зависимост от конструктивните и планировъчни дадености и условия:

1. Първи етаж (партер):

- Обслужваща площ – проход, коридори, стълбище, санитарен възел и пр.
- Канцеларии и деловодство – 3-4 помещения, осигуряващи работни места за 7 служители;
- Помещение за охрана;

2. Втори етаж:

- Обслужваща площ – коридори, стълбище, санитарен възел и пр.
- Кабинети – 5 помещения, осигуряващи работни места за 5 магистрати;
- Съвременно помещение;

По възможност да се осигури връзка с основната сграда.

3. Сутеренен (полуподземен) етаж:

- Обслужваща площ – коридори, стълбище и пр.
- Архивни и складови помещения.

Б. За осигуряване на безопасността и охраната на сградата да се обособят и обозначат с табели следните зони:

- зона за сигурност около сградата;
- зона за обществен достъп;
- зона за сигурност с контролиран достъп;
- зона за сигурност с ограничен достъп;
- зона за особена сигурност.

1. Входът да бъде разделен на входна и изходна зона. На входната зона да бъде монтирана метал-детекторна рамка, а на изходната – турникет.

2. Всички сигнализации от СОТ, видеонаблюдението (компютър-DVR, контролни монитори) и контрол на достъпа да се изведат до основното помещение за охрана в съществуващата сграда. По изискване на Главна дирекция „Охрана” такива да се изведат и в новата пристройка.

3. Дограмата по фасадите до първия етаж на сградата да бъде обезопасена против насилствено проникване (защитно фолио), като тези на канцелариите и деловодствата да са с ограничители за отварянето им и заключващ механизъм.

4. Да се предвиди външно охранително осветление на пристройката.

VII. Изисквания към изготвяне и одобряване на проекта:

Настоящото задание определя двуфазно проектиране по отношение на новата постройка.

Б. Идеен проект на проектни части:

„Архитектура”;

„Конструкции”;

„Геоложко проучване” с доклад;

„Система за видеонаблюдение”;

„Система за контрол на достъпа”

като основа за разрешителна документация по чл.142, ал.1 от ЗУТ.

В. Работен проект по следните части:

➤ част „Архитектурна”;

➤ част „Интериор и обзавеждане с работни детайли”;

➤ част „Конструктивна”;

➤ част „Геоложко проучване” с доклад;

➤ част „Вертикална планировка”

➤ част „Електрическа”;

- силнотокова инсталация;

- слаботокова инсталация;

➤ част „Водопровод и канализация”;

➤ част „Отопление, вентилация и климатизация”;

➤ част „Енергийна ефективност”;

➤ част „План за безопасност и здраве”;

➤ част „Пожарна безопасност”;

➤ част „Паркоустройство и благоустройство”;

➤ част „Количествени и количествено-стойностни сметки по всички части и обща рекапитулация на проекта”.

Всяка част следва да съдържа: член лист, обяснителна записка и чертежи.

При изготвяне на проектната разработка задължително да се спазват изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. относно техническите изисквания и пълнотата на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни документи в отрасъл „Строителство”, касаещи проектирания обект.

Проектите да се изработят в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на строителните и монтажни работи.

Разработените проектни части да се представят в 4 /четири/ екземпляра и в 1 /един/ екземпляр на магнитен носител във формат pdf, а количествените и количествено-стойностните сметки да са на магнитен носител във формат „Excel”.

Всички части на проекта следва да бъдат изготвени от проектант с пълна проектантска правоспособност. Проектът да послужи за издаване на строително разрешение и започване на строителни работи.

VIII. Специфични изисквания към отделните части:

Проектната документация да бъде разработена така, че да даде възможност на Възложителя да получи разрешение за строеж за два отделни етапа на строителството:

- Първи етап – изграждане на дренаж и разширяване на противопожарната система в съществуващата съдебна сграда, оформяне на паркоместа;

- Втори етап – изграждане на пристройка към съществуващата сграда.

1. Част „Архитектурна”:

Архитектурното решение за пристройката следва да бъде съобразено с изискванията на специфичната функция на сградата, заложили във всички раздели на настоящото техническо задание и да постигне максимално компактен обем на застройката в имота.

Разпределението на новата сграда – пристройка следва да е разработено на основата на добре подбрана конструктивна система, позволяваща мобилност на разпределението в бъдеще. Височината на етажите да бъде съобразена с функциите на помещенията, предназначени за ползване от районната прокуратура.

Силуетното оформление да бъде със съвременни материали и хармонизирано с архитектурата на съществуващата сграда. Задължително е при новата постройка да се спазва принципа на ансамбловост със съществуващата съдебна сграда, като се съобрази членението, трактовката и цветът на фасадата.

В процеса на проектиране да се отчетат особеностите на всички помещения по отношение на осветлението и общата естествената осветеност на сградата.

Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 от 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, като се устроят рампа за изкачване на инвалиди от тротоара до главния вход и тоалетен възел за инвалиди на сутеренно ниво.

Проектът да се съобрази със следните изисквания за довършителните работи, по отношение на архитектурните детайли:

2. По част „Интериор и обзавеждане”

Да се разработи проект за цялостно обзавеждане на пристройката: по стаи с бюра, контейнери, шкафове за документи, гишетура в деловодството и пр. Да се представи спецификация на обзавеждането по стаи.

3. По част „Конструктивна”:

А. По отношение на пристройката

Проектът по част „Конструктивна“ следва да отговаря на функционалното решение на сградата, заложило в настоящото задание и да се придържа към избрания вариант на идейния проект.

Обектът на проектното решение е сграден комплекс, състоящ се от:

1. Съществуваща сграда (съдебна палата) – конструкцията е смесена – носещи стени в полуподземния и първия етаж, скелетна в надстроения втори етаж, основите са каменни и не са усилявани по време на последната реконструкция, междуетажните плочи, покривната конструкция и вътрешните стълбища са монолитни стоманобетонени.

2. Ново строителство – пристройка на два етажа и сутерен, разположена успоредно на ул. „Братя Миладинови”.

Фундаментната конструкция да бъде решена съгласно инженерно-геоложки доклад.

Да се предвиди хидроизолация за защита от влага на подземните конструктивни елементи.

С оглед изследване на възможността за осъществяване на топла връзка на последния етаж на пристройката и старата сграда да се извърши обследване на съществуващата сграда и да се изготви технически паспорт съгласно наредбата по чл. 176а, ал. 6 от ЗУТ.

За обследването да се изготви доклад, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация, както и на възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа съгласно действащите към момента на обследване нормативни актове. (Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, в сила от 15.03.2012 г. издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ. бр. 13/14.02.2012г., попр. ДВ. бр. 17/28.02.2012г., бр. 23/20.03.2012г.).

Б. По отношение изграждане на дренаж

Проектът да съдържа мерки за защита и укрепване на подпорна стена по югоизточната граница на имота с УПИ II отреден за „детска градина”, кв. 94, гр. Нови Пазар, чрез изграждане на дренажна система и отвеждане на повърхностните води извън границите на имота. Линеината дължина на оградата е 24 м.

4. По част „Геоложко проучване” с доклад:

Да се изготви хидро-геоложки доклад базиран на сондажи и шурфове за дълбочината на основата на съседната сграда. Съгласно него да бъде определена дълбочината на фундиране на пристройката.

5. По част „Вертикална планировка”:

Частта да осигури височинно решение на основните и второстепенни нива на сградата, съоръженията, пътни, улични, алейни и други комуникации, а също така на подземните и надземните проводи и съоръжения в района, като се вземат предвид особеностите на архитектурните и технологични решения, както и геоложкото проучване на терена.

Частта да бъде разработен съобразно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

6. По част „Електрическа”:

Проектът трябва да отговаря на общата действаща нормативна уредба и стандарти за проектиране и строителство на електрически мрежи и уредби, а именно:

- Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № 4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба № 14 от 15.06.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи;
- Наредба № 4 от 10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт;
- Наредба № 7 от 08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите и др.

Обемът и съдържанието на проекта следва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В проекта следва да бъдат разработени следните

6.1. СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ:

6.1.1 Външно ел. захранване

Външното кабелно ел. захранване да се проектира съобразно предписанията на електроразпределителното дружество и в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Предвид характера на дейността, която ще се осъществява в сградата, трябва да се гарантира надеждно ел. захранване не само за пристройката, но и за съществуващата сграда, за осигуряване на възможността за продължаване на работния процес при авария, което предполага да се осигури резервен източник на електрозахранване с автоматично превключване.

6.1.2 Главни линии и ел. табла

Главното разпределително табло да бъде разположено в самостоятелно помещение в сутерена на сградата.

На всеки етаж да има подтабла, които да бъдат променяни при необходимост съгласно натоварването им и с предвидени резерви. В таблата да се предвиди автоматична и дефектнотокова защита.

Всички табла да са в метални заключваеми шкафове с подходяща степен на защита.

Захранващите кабели, които ще се полагат допълнително, да бъдат в гъвкави тръби и изтеглени в съществуващите трасета /повдигнатия под или в окачения таван/.

6.1.3 Осветителна инсталация и Външно осветление на пристройката

Да се разработи проект за осветлението в пристройката както следва:

- осветителна инсталация за общи осветление;
- осветителна инсталация за аварийно осветление за продължаване на работа;
- осветителна инсталация за дежурно осветление за коридори, стълбища, фойета и пр.;
- евакуационно осветление с осветители с автономно захранване чрез вградени сухи акумулатори и автоматично включване при отпадане на захранването.

Осветителните тела да се подберат съобразно характера на извършваната дейност в осветяваните помещения и съответните изисквания към степента на защита, както и съобразно нормативите за осветеност в тях и качествените изисквания към осветлението. Осветителната уредба да се проектира преимуществено с луминисцентни осветители. При

избора на типа на осветителните тела и светоизточниците в тях да се търси най-доброто съотношение между качеството на осветлението и енергийната му ефективност, а при определяне местата за монтажа им да се гарантира възможност за безпрепятствена подмяна на неработещите лампи.

Аварийното и евакуационно осветление за продължаване на работата да се предвиди в помещенията, за които предвид характера на извършваната в тях дейност, е нецелесъобразно да се допусне пълно изключване на осветлението.

Осветители за евакуационно осветление с вградени акумулатори да се монтират на местата, където това се изисква според нормативите. Захранването им да се предвиди от разпределителните ел. табла.

Управлението на осветлението да бъде с ключове от място за отделните помещения, а за общите части на сградата да се организира управление на осветлението централизирано, от подходящи места, като се прецени възможността за автоматично управление на осветлението чрез датчици за прекъсване, напр. в санитарни възли и пр.

Външното осветление на пристройката да е съобразено с осветлението на основната сграда. Осветителните тела да се подберат съобразно характера на извършваната дейност с елементите и съответните изисквания към степента на защита, както и съобразно нормативите за осветеност в тях и качествените изисквания към осветлението.

Ефектите постигнати със средствата на художественото осветление да бъдат съобразени с общата композиция и функция на обществената сграда.

При избора на типа осветителни тела и светоизточниците в тях да се търси най-добро съотношение между качеството на осветлението и енергийната му ефективност.

За дежурно осветление могат да се използват част от осветителите за общото, художествено осветление, за които да се предвиди отделно захранване и управление.

Да се предвиди външно охранително осветление на сградата, което да обхваща територията на целия имот – районно осветление, като могат да се използват част от осветителите за общото художествено осветление, за които да се предвиди отделно захранване и управление.

Управлението на външното и районното осветление да се организира централизирано, от подходящо място, напр. помещенията за охрана на съществуващата сграда.

6.1.4 Силова инсталация, контакти, ел. захранване на компютърна техника

Да се осигури ел. захранване за всички стационарни консуматори от системите на ОВК, ел. съоръженията от системите за контрол и видеонаблюдение (скенери, металдетектори, камери), охранителната и пожароизвестителната централи и пр.

Силовата инсталация да се изпълни с кабели тип СВТ, положени скрито, а в техническите помещения и над окачените тавани – открито по кабелни скари.

Да се предвидят контакти за включване на подвижни ел. консуматори съобразно нормативните изисквания и проекта по част обзавеждане и интериор на помещенията в сградата.

Всички контакти да бъдат тип „Шоко” и да са на отделни токови кръгове от осветлението.

Контакти да се предвидят за нуждите на технологичното оборудване и компютърната техника според работните чертежи.

До всяко работно място с компютър, да се оформи блок от 2 силови контакта за общо ползване и три с тампер защита за включване на компютри и периферни устройства /на различни токови кръгове/.

Да се осигури захранване на сървърите и активното оборудване на структурната кабелна система, като се предвиди и възможност за резервиране с UPS за сървърите и особено отговорни персонални компютри.

6.1.5 Заземителна инсталация

Заземителната инсталация да се разработи стриктно в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, което е гаранция за надеждна и безопасна работа на електрооборудването.

Да се прецени целесъобразността от проектиране на фундаментен заземител за новата пристройка, като във всички случаи се осигури надеждно заземление и изравняване на потенциалите и на двете сгради. Да се проектира главна система за изравняване на потенциалите съгласно изискванията на наредбите, като т.к.м. главната заземителна клема (шина) се свържат защитните проводници на таблата, проводниците PEN на захранващите кабели от трафопоста, металните тръби на комуникации, влизащи в сградата метални въздуховоди и тръбопроводи. За заземлението на обслужващата техника и специалното оборудване да се обособи отделна заземителна инсталация със заземителни магистрали, свързани директно към общия заземител на сградата, като се осигури възможност за свързване на компютърното оборудване, разположено на различните етажи и помещения, към тази инсталация. Към системата за допълнително изравняване на потенциалите да се свържат всички достъпни за едновременно допиране метални съоръжения и конструкции, включително металните конструкции на сградата. Защитните проводници да бъдат избрани така, че сеченията им да неса по-малки от допустимите съгласно Наредба № 3, а самите проводници да бъдат маркирани цветowo.

6.1.6 Инсталация за защита от мълнии и поражение от електрически ток

6.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

6.2.1. Структурна кабелна система

Структурната кабелна система касае изграждането на индивидуални работни места, концентратори, сървъри и специализирани точки за принтери и мултифункционални машини за групово ползване. Всяко индивидуално работно място включва порт за телефон и порт за компютърната мрежа. До всяко работно място трябва да има предвидено и подходящо ел. захранване с възможност за включване на компютър, принтер и UPS (опционно). Като основа за проектирането на индивидуалните работни места се взема двойна розетка с два порта RG-45. При проектирането се залага използването на стандартно (пасивно) оборудване с минимум 15 години гаранция, сертифицирано ISO/IEC 11801. Предвижда се медийна среда с медни кабели минимум Cat. 6.

При проектирането е необходимо да се предвидят достатъчен брой розетки, с оглед възможни разширения или размествания на работните места, което в абсолютна стойност е най-ниската инвестиция в сравнение с компютрите и софтуера в течение на експлоатационния период. На възлови места да се предвидят допълнителни излази на мрежови принтери, мултифункционални машини и др.

Телефонна инсталация

Телефонната инсталация да се разработи на база архитектурен проект, като вътрешните телефонни постове да са свързани със съществуващата в Съдебната палата телефонна централа.

6.2.2. Системи на техническата инфраструктура. Алармени системи

В обхвата на проекта за пристройката са включени системи на техническата инфраструктура от клас «Алармени системи», които съгласно чл.10, ал.1 от Наредба № 4/10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (т.1.1.4) са отделни или взаимно свързани съоръжения, системи и компоненти от следните подсистеми

6.2.2.1 Подсистема „Видеонаблюдение”:

Системата за видеонаблюдение да е напълно съвместима с Интегрираната система за сигурност. Тя трябва да осигури висококачествена цветна видеоинформация за наблюдение от страна на служителите на Главна дирекция „Охрана” на:

- периметъра, околното пространство и паркинга на сградата;
- всички входове;
- всички коридори и фойета в сградата;
- помещенията за класифицирана информация, деловодства, регистратури и помещенията за временен престой и изолация.

Подсистемата „Видеонаблюдение” е предназначена за 24-часов видеомониторинг и верификация и да осигурява възможност за определяне характера и степента на опасност от неправомерни посегателства, открити и регистрирани от сигнално-охранителната техника по всяко време на денонощието. Записването и съхраняването на информацията да реализира на локална архивна цифрова система за период не по-малък от 30 дни. Чрез първични видеосредства с подходящи характеристики (подбрани съгласно БДС EN 50132-1:2010) да се осигури видео мониторинг на следните зони и обособени територии за обекта:

- обзорно наблюдение на външния периметър на сградата със 100% покритие на подходите към служебните входове, входовете за граждани, маршрутите за довеждане (отвеждане) на задържаните, транспортните входове с прилежащите им буферни зони, служебния паркинг и обезопасените прозорци на помещенията с ограничен достъп;

- вътрешно наблюдение на зоните за проверка на входовете за граждани, вътрешните подходи към служебните входове, подходите към асансьорите и стълбищата, зоните за обслужване на граждани, входно-изходните зони на съдебните зали, подходите към работните зони (коридори) на съдиите, прокурорите и разследващите органи, подходите към помещенията за временно задържане, входните врати на помещенията за задържане, деловодствата и помещенията за съхраняване на доказателствените материали, вътрешността на помещенията за временно задържане и съхраняване на доказателствените материали и други критични зони определени в резултат на охранителното обследване на обекта

Обзорното наблюдение да се реализира за зоните със 100% покритие със стационарно насочени камери, за които при проектирането е направена симулация за покритие на зоните съгласно изискванията на БДС EN 50132-1:2010

За целите на видео верификацията да се прилагат комбинирано стационарни и моторизирани камери като моторизираните камери да се осигури автоматично насочване (без намеса на оператор) при необходимост от верификация на алармен сигнал от подсистемата за зонален мониторинг или подсистемата за контрол на достъпа.

Подсистемата за видео наблюдение и всички останали подсистеми от комплекса „Алармени системи“ да се проектират при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана локална мрежова среда, в съответствие с БДС EN 50132-5-2:2011.

При необходимост да бъде проектирано допълнително осветление на критичните външни и вътрешни зони, за да бъде осигурен ефективен 24-часов видео мониторинг. Светло техническите изчисления на допълнителното охранително осветление да бъдат направени на база на изходни данни за светло чувствителността на камерите в режим „нощ“.

Платформата за видео наблюдение да осигурява достъп до всяка камера през WEB-интерфейс, чрез документирана ActiveX контрола, чрез която да има възможност за адресиране, избор и извеждане на IP-камера. Функционалността на ActiveX контролата да предоставя възможност за извеждане на една камера в реално време, достъп до запис от избрана камера, директно управление на PTZ- камера през контролата.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за видеонаблюдение по отношение на **Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:**

- формат на видео компресия (ITU-T H.264 или еквивалентен на ISO/IEC MPEG-4 AVC);
- формат на данните и видеофайловете (*.AVI);
- сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградената на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради.

Сигналите от подсистемата за видео наблюдение на проектирания обект да се изведат за наблюдение в Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в Съдебната палата, София, бул. "Витоша" 2.

Записът на информация да се осигури на локална цифрова записваща система съгласно БДС EN 50518-2:2010 и чл.11 от Наредба №4 (т.1.1.4) и Закона за достъп до обществена информация.

6.2.2.2 Зонален сигнално-охранителен мониторинг

Съгласно Чл. 12. (1) от Наредба № 4 Подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг за проектирания обект трябва да регистрира по време и място всяко неправомерно проникване и придвижване.

В режим автономна охрана, когато обектът се охранява само с технически средства при проектирането да се предвиди мониторинг на потенциалните зони за проникване- входове, прозорци на приземен и 1-ви етаж, както и на **вътрешността на сградата – подходи към стълбища и асансьори, коридори и входни зони към помещения за съхранение на чувствителна информация – деловодства, доказателствени материали и др. помещения** определени при охранителното обследване.

В режим на физическа охрана при проектирането да се предвиди мониторинг на стационарни и мобилни „паник“ бутони, разложени в съдебните зали, около места за

временно задържане и предвидени като част от техническата екипировка на охранителния персонал. При определяне на местата за разполагане на детекторите да се следват препоръките на БДС EN 50131-1:2006/A1:2009. При проектиране на сензорния комплекс да се приложи принципа на адресируемата детекция, при която за всеки индивидуален детектор се предвиди отделна адресируема зона.

Подсистемата за зонален охранителен мониторинг да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за зонален охранителен мониторинг по отношение на **Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:**

- формат на данните за аларменото събитие ;
- прилагана на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален охранителен мониторинг и контрол на достъпа;
- сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изградената на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради

Сигналите от подсистемата за зонален охранителен мониторинг на проектирания обект да се изведат за наблюдение, архивиране и обработка в Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в Съдебната палата-Нови Пазар.

Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

При изборът на местата за разполагане и типа на сензора да се спазват изискванията на серията стандарти БДС EN 50131-X и чл.12 от Наредба № 4 (т.1.1.4)

6.2.2.3 Подсистема „Откриване на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове”

Техническите средства на Подсистемата за откриване на предмети, материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия се разполагат в буферната зона на входовете за граждани. В проекта е необходимо да се предвиди интериорното вграждане и да се специфицира оборудване за:

- проверка на ръчния багаж;
- проверка на посетителя;

За тези технически средства е достатъчно да се осигури локална сигнализация за потенциално наличие и/или пренасяне на материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия.

6.2.2.4 Подсистема „Контрол на достъпа”

Съгласно чл. 13 от Наредба № 4 Подсистемата за контрол на достъпа за проектирания обект се реализира чрез разполагане на автоматизираните пропускателни системи, разположени на входно-изходните зони, като се осигури възможност за сигнализация на персонала за физическа защита за всеки опит за неправомерно преминаване през тях. Като всеки такъв опит е необходимо да регистрира по време и място, посока на неправомерно проникване и придвижване.

Политиките и правата за достъп се прилагат непрекъснато, като за идентификация се използват безконтактни персонални карти, а за работните кабинети на съдиите, прокурорите и разследващите органи, както и за помещения за съхранение на чувствителна информация (деловодства, помещения за съхранения на веществени доказателства и др. определени при охранителното обследване на обекта) да се прилага комбинирано управление на идентичността – персонална идентификационна карта и биометричен контрол.

При определяне на местата и оформяне на зоните за автоматизиран контрол на достъпа за разполагане на детекторите да се следват препоръките на БДС EN 50133-1:2004/A1:2004. При проектиране на подсистемата за контрол на достъпа да се приложи принципа за използване на интелигентни контролери за всяка точка на контролиран достъп, управлявани интегрирано от локален алармен панел, обсъждащ и подсистемата за зонален сигнално-охранителен мониторинг. По този начин да се осигури прилагането на последния активен профил за пропускане, независимо дали има или не свързаност между интелигентния контролер за управление на достъпа и локалния алармен панел- изискване съгласно чл.12.ал.2 от Наредба № 4 (т.1.1.4).

Подсистемата за контрол на достъпа да се проектира при прилагане на единна комуникационна IP/Ethernet-базирана локална мрежова среда за пренос на данни и алармени сигнали между обектовия алармен панел и съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес

При проектирането да се осигури пълна интеграция на подсистемата за контрол на достъпа по отношение на **Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт на ниво:**

- формат на данните за управление на достъпа;
- прилагана на принципа за локално интегрирано обслужване от един обектов алармен панел на двете подсистеми – за зонален охранителен мониторинг и контрол на достъпа;
- сигнална и оперативна съвместимост с Интеграционната платформа на вече изграждения на национално ниво технически комплекс за охрана и безопасност на съдебните сгради

Сигналите от подсистемата за контрол на достъпа на проектирания обект да се изведат за наблюдение, архивиране и обработка в Регионален центъра за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в **Съдебната палата гр. Нови Пазар.**

Управлението на подсистемата за зонален контрол и контрол на достъпа да се осигури от общ локален алармен панел с възможност за локално активиране/деактивиране и автономно прилагане на алармени сценарии (локална сигнализация и политика за контрол на

достъпа) при временно отсъствие на комуникационна свързаност със съответния Регионален център за мониторинг и управление на охранителния процес.

6.2.2.5 Подсистема „Забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС”

Подсистемата за забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС се проектира на базата на активни и пасивни елементи за инженерно-техническа защита:

- оградни съоръжения;
- интериорни решения за обособяване на зоните на територията на обекта
- електромеханични пропускателни механизми и съоръжения с ръчно управление или управлявани от подсистемата за контрол на достъпа

Базовите изисквания към проектирането на Подсистемата за забавяне на неправомерното проникване на лица и МПС са определени в чл.7 от Наредба № 4 (т.1.1.4). При разработването на тази част е допустимо да бъдат нанасяни корекции и правени промени в част „Вътрешна архитектура” на Работния проект за случаите, когато не е осигурено интериорното обособяване на зоните по класове, както са специфицирани в Наредба № 4 (т.1.1.4):

- зона за сигурност около сградите - обозначава се със:
 - огради - постоянни или временни;
 - метални или бетонови колчета;
 - високи тротоари;
 - зелени площи;
 - охраняеми паркинги;
- зона за обществен достъп - до нея да имат достъп всички посетители след извършване на проверка на входа с технически средства от подсистемата за контрол на наличие на предмети, материали и вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове;
- зона за сигурност с контролиран достъп - за съдии, прокурори и разследващи органи, която да включва отделен вход, самостоятелни коридори и асансьори от входа до служебните помещения и до съдебните зали;
- зона за сигурност с ограничен достъп - за задържани и принудително доведени лица - в тази зона се проектират и изграждат помещения за:
 - временен престой и изолация на задържани (отделно за мъже, жени, малолетни и непълнолетни);
 - сервизни помещения;
 - срещи на задържаните лица с техните защитници;
 - принудително доведени лица (отделно за мъже, жени, малолетни и непълнолетни);
- зона за особена сигурност - включва помещения за престой в сградата на свидетели, защитени по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) или Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), и защитена съдебна зала за разглеждане на съдебни процеси с участие на такива свидетели - помещенията се проектират и изграждат без прозорци с твърдо монтирани пейки и недостъпни - защитени електрически компоненти, задължително се изграждат със захранване до 24 V (осветителни тела, видеокамери и др.);

- *Регистратури по ЗЗКИ* – да се обособят и изпълнят при стриктно спазване на Наредбата за системите от мерки способности и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – приета с ПМС №52/04.03.2003г.

Проектирането на тази подсистема в голяма степен определя ефективността на подсистемите за зонален сигнално-охранителен мониторинг и контрол на достъпа. Обособяването на изискваните по Наредба № 4 (т.1.1.4) зони има пряка връзка и осигуряването на цялостния охранителен процес на сградата.

6.2.2.6 Подсистема „Сигнализация и комуникация”

Подсистемата за сигнализация и комуникация се проектира с цел да се осигури среда за функциониране на комплекса от Алармени системи. Тази система включва:

- Локалната мрежова свързаност до всички активни устройства от комплекса на Алармените системи: IP-камери, интелигентни контролери за управление на достъпа, локален алармен панел, локална видео-архивираща система, локална станция за мониторинг. Изискването за свързаност е осигуряване на минимална скорост за обмен на данни между устройствата 100 Мбит/сек по стандарт IEEE 802.3 Ethernet 100 Base TX и минимум категория 5е на кабелната система от тип „усукана двойка”. При проектирането се допуска изграждането на междинни етажни комуникационни табла, ако в резултат на невъзможност за осигуряване на алтернативно кабелно трасе се надхвърли ограничението на стандарта за максимална дължина на един кабелен сегмент от 100 м.
- Глобална мрежова свързаност – в проекта да се предвидят активни мрежови устройства за интеграция към комуникационната инфраструктура на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт
- Резервирано за захранване на комплекса от Алармени системи – съгласно чл.10 ал.2 от Наредба № 4 (т.1.1.4) за техническите средства на Алармените системи е необходимо да се осигури непрекъснато захранване. Тъй като в Наредбата не е указан период за автономност на захранването, то в проекта за да се осигури изискването на Наредбата е задължително да се предвиди за всички елементи на комплекса на Алармените системи захранване, съгласно стандарт БДС EN 50131-6:2008.
- Средства за оповестяване и разпространение на информация до охранителния персонал на различните нива за управление и реакция при настъпване на алармено събитие:
 - Локална звукова и светлинна сигнализация в зоната на събитието
 - Звукова и светлинна сигнализация в дежурната стая на обекта
 - Възможност за разполагане на локална компютърна станция за мониторинг на събитията на територията на обекта
 - чрез глобалната мрежова свързаност - разпространение на информация (данни и алармени сигнали) от комплекса на Алармените системи към Регионалния център за мониторинг и управление на охранителния процес, разположен в Съдебната палата, София. Сал. "Витоша" 2

Приложими стандарти

- Общи електрически стандарти - БДС EN 55022:201
- Противопожарни норми, правилници и наредби
- Специализирани стандарти за Алармени системи.
 - БДС EN 50130-4:2011. Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти: Изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване, взлом, CCTV, контрол на достъп и социални алармени системи
 - БДС EN 50131-1:2006/A1:2009. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 1: Изисквания към системите
 - БДС EN 50131-2-2:2008. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-2: Детектори срещу проникване. Пасивни инфрачервени детектори
 - БДС EN 50131-2-4:2008. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-4: Изисквания към комбинирани пасивни инфрачервени и микровълнови детектори
 - БДС EN 50131-2-5:2009. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-5: Изисквания за комбинирани пасивни инфрачервени и ултразвукови детектори
 - БДС EN 50131-2-6:2009. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-6: Отворени контакти (магнитни)
 - БДС EN 50131-6:2008. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 6: Захранващи устройства
 - БДС EN 50131-8:2009. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 8: Системи/устройства за сигурност, които откриват мъгла/дим.
 - БДС EN 50132-1:2010. Алармени системи. Затворени телевизионни системи за наблюдение (CCTV), използвани в приложения за сигурност. Част 1: Изисквания към системите.
 - БДС EN 50132-5-1:2011. Алармени системи. Затворени телевизионни системи за наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5-1: Предаване на видеосигнали. Основни изисквания към характеристиките за предаване на видеосигнали.
 - БДС EN 50132-5-2:2011. Алармени системи. Затворени телевизионни системи за наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5-2: IP протоколи за предаване на видеосигнали.
 - БДС EN 50133-1:2004/A1:2004. Алармени системи. Системи за контрол на достъп, използвани в приложения за сигурност. Част 1: Изисквания към системата.
 - БДС EN 50518-1:2010. Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали. Част 1: Изисквания към местоположението и конструктивни изисквания.
 - БДС EN 50518-2:2010. Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали. Част 2: Изисквания към техническите средства.

- СД CEN/TS 50131-2-7-1:2010. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (акустични)
- СД CLC/TS 50131-7:2010. Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 7: Указания за прилагане.

Част „Системи на техническата инфраструктура. Алармени системи“ следва да съдържа подчаст „Технологии“, която следва да даде информация за конкретните модели устройства, камери, датчици, програмируеми алармени панели, комуникационни устройства, компютърни системи и програмно осигуряване при спазване на принципа за съвместимост с интеграционната платформа на Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт.

1. Техническо решение за всяка една от подсистемите описани по-горе:

- схема на разположение на базовите архитектурни елементи – камери, датчици, точки за контрол на достъпа, комуникационни и оперативни табла, локална архивираща система, локален алармен панел, обектов комуникационен шкаф, средства за осигуряване на непрекъснато захранване.

- топологична схема за всяка от подсистемите – първични устройства, комуникационни интерфейси, централизирани устройства.

- схеми за локално свързване за управление на контролирани достъп за всеки пункт.

- схеми за свързване датчиците за зонален мониторинг по зони.

2. Технически решения за осигуряване на обмен на данни, интеграция и взаимодействие с Националната централизирана система за мониторинг и контрол на сигурността на обектите на съдебната власт:

3. Технически решения за резервиране на критичните ресурси и захранването на подсистемите от комплекса Алармени системи.

4. Част „Спецификации на видео камерите“

5. Част „Спецификации на датчиците за зонален сигнално-охранителен а мониторинг“

6. Част „Спецификация на пунктовете за контрол на достъпа“

7. Част „Спецификация на алармените събития“

8. Част „Описание на автоматизираните процедури за реакция на алармени събития“

9. Част „Спецификация на лицензираното програмно осигуряване“

Графична част към проекта по част „Системи на техническата инфраструктура. Алармени системи“ следва да съдържа детайлни работни чертежи по нива и вертикални разрези в зависимост от сложността на представяната информация.

Обяснителна записка да бъде допълнена с Програма за изпитания за постигане на функционалност на Алармените системи, която да включва:

- Програма за поэтапно въвеждане в експлоатация на базови функционалности
- Програма за 72-часови системи изпитания и пробна експлоатация на системата
- Програма за обучение на персонала на Възложителя за работа и конфигуриране на системата
- Процедура за осигуряване на гаранционното обслужване

Проектантът да представи брошури и техническа документация от производители на устройствата възлите и системите, с цел доказване на изпълнимостта на заложените в проекта техническите решения.

6.2.3. Пожароизвестителна система

Системата за пожароизвестяване да обхваща всички помещения на новопроектираната сграда, както и всички помещения в съществуващата сграда, които не са обхванати, съгласно протокол рег. № 124 от 12.03.2012г. за резултатите от комплексна проверка, извършена на основание чл.91б, ал.1, т.1 от ЗМВР на РСПБЗН-Нови Пазар – приложение № 1.

Системата следва да осигури:

- своевременна информация за противопожарното състояние на всяко едно помещение в сградата чрез използването на адресируеми детектори;
- възможност да запамети «историята» на събитията и да изведе информацията на принтер и дисплей;
- подаването на звуков и светлинен сигнал при аларма вътре и вън от сградата;
- включване към централизирана служба, която гарантира реагиране на алармен сигнал;
- подаване на сигнал и автоматично прекъсване работата на климатичната и на вентилационната инсталации (ако има такива);
- нормална работа на системата при условие, че прекъсне ел. захранването;
- информация за подходите към изходите на сградата при подаден алармен сигнал.

Пожароизвестителната система трябва да бъде съвместима с Интегрираната система за сигурност.

7. По част „Водоснабдяване и канализация”:

Сградното водопроводно отклонение и сградното канализационно отклонение да се проектира съобразно предписанията и предоставените изходни данни на местното ВиК дружество и в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Водопроводната и канализационна мрежа да се разработи съгласно предвидените санитарни помещения и прибори в част „Архитектура”.

Водоотчитането за пристройката да бъде самостоятелно, като се осигури от самостоятелен (второстепенен) водомерен възел, монтиран след съществуващия главен (общ) водомер на съдебната сграда.

Частта да се разработи в съответствие действащата нормативна уредба и стандарти:

- Наредба № 4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи;

8. По част „Отопление, вентилация и климатизация”:

При разработката на част ОВК да бъдат спазени всички нормативни актове касаещи обекта:

Нормативни документи:

- Наредба № 15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;
- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и др.;
- Наредба № 6 от 25.11.2004г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и др.

Топлозахранването на пристройката да се осигури от съществуващата сграда на Районен съд гр. Нови Пазар, където се намира котелното помещение, газовите уреди и котелната инсталация за работа с природен газ. В този смисъл:

1. Да се проектира вътрешна отоплителна инсталация за новата сграда, която да се включи към съществуващата инсталация с нов циркуляционен кръг.
2. Съгласно издаденото становище съществуващото котелно има достатъчно мощност и не е необходимо да се увеличи капацитета му, за да поеме новия отоплителен товар. При необходимост да се увеличи мощността.
3. Отчитането на разхода за горива за отопление на новата сграда да е отделно, предвид изграждането му за нуждите на прокуратурата.
4. Да се проектира климатици сплит система.
5. Да се представят топлотехнически изчисления и предвидят необходимите изолации, на база на доказан вариант за оптимална енергийна ефективност.
6. Да се предвиди топлоизолация на цялата тръбна мрежа.

За изходни данни да се ползват:

- параметри на външния въздух – външна изчислителна лятна температура и влажност за гр. Нови Пазар и външна изчислителна зимна температура и влажност;
- параметри на въздуха в помещенията - вътрешна лятна температура и влажност за гр. Нови Пазар и вътрешна зимна температура и влажност.

При летен режим температурата на въздуха в помещенията да се променя във функция от променящата се температура на външния въздух. Допуска се 20% неосигуреност в поддържаната в помещенията влажност, но влажността на подавания въздух не трябва да е по-ниска от 20%.

Помещения със специални изисквания:

- за архивохранилищата – целогодишно – $t_r = +16 \pm 2 \text{ C}$, $r = 55 \pm 5 \%$
- минимално количество външен въздух за човек – $V = 30 \text{ м}^3/\text{h}$ или min еднократен въздухообмен на помещенията.

Данни за топлинните товари на помещенията:

- прозорци – със стъклопакети, термомостове и вътрешни щори;
- вътрешни товари за офис-помещенията – по работни места – 450W от вътрешни източници и перифериите им – компютри и друга офис техника.

Да се предвидят всички необходими съобразно хигиенните норми вентилационни инсталации.

Да се предвидят всички необходими противодимни вентилационни инсталации за стълбищата, съобразно противопожарните норми.

9. По част „Енергийна ефективност“

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа най-малко: обяснителна част; изчислителна част за определяне на показателите по чл. 4, чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1; технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

10. По част „Проект за организация и изпълнение на строителството“

Планът организация и изпълнение на строителството да съдържа:

1. Обяснителна записка с данни и обосновки за:

- общите условия, при които ще се изпълнява строителството;
 - строителния ситуационен план;
 - избора на строителна механизация за изпълнение на СМР;
 - други съображения на проектанта.
- Самостоятелни раздели по:
- здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, като се посочват специфичните изисквания при изпълнение на СМР;
 - опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството.

2. Строителен ситуационен план, в който да бъдат показани разполагането на временни сгради и съоръжения и на инженерните мрежи и съоръжения. В строителния ситуационен план да се определят и частите от тротоари, улични или пътни платна и свободни обществени площи, които се използват временно за строителни площадки при условията на чл.157, ал.5 от ЗУТ.

Да се изработи проект, при необходимост, за временна организация и безопасност на движението, при условие че се налага да се измени съществуващата организация на движението, и съдържа обяснителна записка и схеми (чертежи).

3. Комплексен план – график за последователността на извършване на СМР, който да определя с графичен и с текстови материали:

- срокове за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и последователност при изграждането на обекта и подобектите му, както и сроковете за частичен пуск на подобектите;
- срокове за доставка на машините и съоръженията;
- времетраене на строителството по основните видове СМР и по подобекти (при наличие на такива).

11. По част „План за безопасност и здраве“

Да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа всички изброени в чл.10 на наредбата планове, схеми и списъци, които са необходими за обекта.

12. По част „Пожарна безопасност“

Да се определят специфичните изисквания, свързани с осигуряване на безопасността на сградата и съоръженията при възникване на пожар, въз основа на изискванията на Наредба № 13-2377/15.09.2011г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

13. По част „Организация и безопасност на движението“

При необходимост да се изготви проект за организация на движението, който да актуализира организацията на движението по ул. „Братя Миладинови“, съобразно новата застроявка. Да се изготви схема за транспортен достъп до паркоместата в урегулирания поземлен имот.

Да се изготви временна организация на движението по време на строителството.

14. По част „Паркоустройство и благоустройство“

С проекта следва да се достигнат показателите за „озеленяване“, утвърдени с действащия подробен устройствен план и да се разработят всички мерки по благоустрояване на откритите площи в УПИ I-съд, кв.94, гр. Нови Пазар.

Да се обособят паркоместа в югозападната част на имота.

IX. Приложения:

1. Становище от ВиК гр. Шумен;
2. Становище от газоснабдителното дружество;
3. Скица - виза за проектиране № 70/07.08.2013г.;
4. Протокол рег. № 124 от 12.03.2013г. на РСПБНЗ-Нови Пазар;
5. Акт за публична държавна собственост № 2616/16.10.2012г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

**В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ:**

**„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА, ОФОРМЯНЕ НА ПАРКОМЕСТА,
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕНАЖ И РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА
СИСТЕМА В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. НОВИ ПАЗАР”**

Да представи удостоверение за актуално състояние или ЕИК.

Да представи удостоверение за вписване в регистъра на Камарата на архитектите и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране съгласно чл.8, ал.2 от ЗКАИИП.

Да представи списък на екипа от специалисти, които ще участват в изготвянето на инвестиционния проект.

Ръководител на проектантския екип - дипломиран инженер/архитект, който има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, да притежава пълна проектантска правоспособност, да има минимум **10 години** професионален стаж по специалността, от които не по-малко от **5 години** опит в проектиране на сгради и съоръжения; опит като ръководител в проектиране на сгради поне на **два подобни обекта**.

Проектантите по всички части да притежават пълна проектантска правоспособност като представят удостоверения, издадени от Камарата на архитектите и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като всеки един от тях трябва да има опит като проектант (с пълна проектантска правоспособност) по съответната проектна част на минимум един подобен проект.

Част „Конструкции“ да бъде подписана и подпечатана от проектант – конструктор притежаващ валидно удостоверение за технически контрол в проектирането за част „Конструкции“.

Да представи сключена застраховка „Професионална отговорност в проектирането”, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

КЪМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска” №1, електронен адрес: www.justice.government.bg, лица за контакт: Мария Петрова, тел.: 02/9237503, факс: 02/9813445 e-mail: Maria.Petrova@justice.government.bg, Добромира Димитрова, тел.: 02/9237518.

2. Правно основание за възлагане на поръчката: на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове.

3. Обект на поръчката: услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.

4. Предмет на поръчката: Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

5. Конкретните дейности са описани в Техническо задание за изработване на инвестиционен проект: фаза „Идеен проект” и „Работен проект” – Приложение № 1, Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания към участниците – Приложение № 2.

Участниците подават оферти за цялата поръчка в пълен обем.

6. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 27 500,00 (двадесет и седем хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

7. Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни:

7.1. Срок за изготвяне на идеен проект - не повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

7.2. Срок за изготвяне на работен проект - не повече от 30 (тридесет) календарни дни.

8. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”.

9. Способ за събиране на оферти за участие в поръчката – на основание Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител за услугата се публикува на Портала на обществените поръчки на Агенцията на обществените поръчки до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация се публикува и на интернет страницата на Министерство на правосъдието – www.justice.government.bg.

10. Изисквания към участниците:

10.1. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.

10.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:

10.2.1. Участникът в процедурата трябва задължително да притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането” по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

10.2.2. Информация за общия оборот и оборота от проектиране за периода 2010 – 2012 г. - свободен текст.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

10.3. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците.

10.3.1 Участниците в процедурата трябва да имат опит в проектирането на сгради за административно и обществено обслужване, в съответствие с обекта на обществената поръчка.

10.3.2 Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни лица - специалисти, осигуряващи участие на тези лица в изпълнение на обществената поръчка. Експертите трябва да притежават необходимата професионална квалификация, за изпълнението на дейностите, включени в обекта и обхвата на обществена поръчка. Всеки един от екипа трябва да има опит като проектант (с пълна проектантска правоспособност) по съответната част на минимум един подобен проект. Част „Конструкции” да бъде подписана и подпечатана от проектант – конструктор притежаващ валидно удостоверение за технически контрол в проектирането за част Конструкции”.

10.3.3 Участникът трябва да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камарата на архитектите и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, издаден на името на участника или на негови служители.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

10.4 Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

11. В офертата трябва да бъдат включени следните документи:

11.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

11.2. Оферта - по образец.

11.3. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

случай е достатъчно да се представи Декларация за извършена регистрация по ЗТР (свободен текст).

Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника.

Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят документа и в официален превод на български език.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всеки от членовете на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.

11.4. Административни сведения за участника - по образец.

11.5. Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).

11.6. Когато участникът е обединение, задължително се представя споразумение/ договор за създаване на обединението. Споразумението се представя в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението изрично се вписва, че обединението е създадено за тази обществена поръчка и до изпълнението ѝ, съставът на обединението няма да се променя. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, то участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. В споразумението се определя лицето, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител на обединението и да приложат това пълномощно в офертата си.

11.7. Декларации от участника за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всеки от членовете на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.

11.8. Застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за „Професионална отговорност в проектирането” – копие, заверено от участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си със съответните критерии за подбор.

11.9. Документи за техническите възможности и квалификация на участника по т.10.3.

11.9.1. Списък по образец с оптимален по брой и подходящ по състав екип от правоспособни физически лица, чрез които ще се изпълняват услугата, обект на настоящата обществена поръчка. Не се допуска смяна на лицата от екипа, без разрешение на Възложителя. /Като за ръководителя на проектантския екип трябва да е дипломиран инженер/архитект, който има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, да притежава пълна проектантска правоспособност, да има минимум 10 години професионален стаж по специалността, от които не по-малко 5 години опит в проектирането на сгради и съоръжения; опит като ръководител в проектиране на сгради поне на два подобни обекта./

11.9.2. За всеки експерт и ръководителя на проектантския екип да се приложат автобиография по образец и копия на документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и съответните свидетелства за правоспособност, която включва декларация, че съответния специалист ще бъде на разположение за срока на изпълнение на

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

договора за обществената поръчка./проектантите по всички части следва да имат опит по съответната проектна част **на минимум един проект/**.

11.9.3. Удостоверение на правоспособно лице за упражняване на „Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти, издадено от КИИП - копие заверено от участника.

11.9.4. Участникът трябва да представи удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране, издаден на името на участника или на негови служители - *копие, заверено от участника.*

11.9.5. Участникът трябва да представи удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, издадено на името на участника или на негови служители - *копие, заверено от участника.*

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си със съответните критерии за подбор.

11.10. Информация за общия оборот и оборота от проектиране за периода 2010 – 2012 г.- свободен текст.

11.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители - по образец.

В случай на участие на подизпълнител/и, всеки от подизпълнителите трябва освен писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката, също така и да представи документите по т.т.11.3, 11.7, 11.8, 11.9.

В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнител, декларацията не се попълва и не се прилага.

11.12. Декларация от участника за срока на изпълнение на поръчката – в офертата по образец.

11.13. Декларация от участника за срока на валидност на офертата - в офертата по образец.

11.14. Декларация от участника, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническото задание за изработване на инвестиционен проект: фаза „Идеен проект” и „Работен проект” – Приложение № 1 и Описание на предмета на обществената поръчка и изискванията към участниците – Приложение № 2 – в офертата по образец.

11.15. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – свободен текст.

11.16. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – свободен текст.

11.17. Проект на договор с попълнени административни данни, **без попълнени цени**, подписан и подпечатан на всяка страница – по образец.

11.18. Ценово предложение - по образец.

12. Гаранции:

12.1. Гаранция за участие в процедурата – не се предвижда.

12.2. Условия и размер на гаранция за изпълнение.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката без ДДС.

Представя се под формата на банковата гаранция или платежен документ за внесена по банков път гаранцията.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

БНБ – Централно управление;

Банков код (BIC): BNBGBGSD;

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Банкова сметка (IBAN): BG44 BNBG 9661 3300 1737 01.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, удължен с 30 календарни дни.

При представяне на гаранция под формата на платежното нареждане или банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

13. Цена и условия на плащане:

13.1. Начин на плащане – съгласно Раздел II „Цена и начин на плащане” от проекта на договор.

13.2. Общата стойност на услугите по договор не може да надвишава **27 500,00 лв. без ДДС.**

13.3. Предлаганата цена включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката.

14. Срок на валидност на офертата: не по-малко от **90 (деветдесет) календарни дни** от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.

15. Представяне и приемане на офертата:

15.1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена съгласно образеца и изискванията на Възложителя в документацията.

15.2. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.

15.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

15.4. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта. **Не се допуска представяне на варианти в офертата.**

15.5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Пликът се надписва по следния начин:

ОФЕРТА

до

Министерство на правосъдието

ул. „Славянска” №1

гр. София

За участие в процедура

за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на чл.14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

Изготвяне на инвестиционен проект за обект

„Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

.....
(име на участника)

.....
(пълнен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)

.....
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

15.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.

15.7. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.

15.8. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска” №1, всеки работен ден от 9:00 часа 17:30 ч. до датата, посочени в публичната покана.

16. Основание за отстраняване на участниците:

16.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя.

16.2. Участникът не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя от тази документация.

16.3. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непълнени данни.

16.4. За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

17. При подписване на договор за възлагане на поръчката участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в оригинал или нотариално заверено копие) и документ за гаранция за изпълнение (в оригинал).

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

О Б Р А З Ц И

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №1

Наименование на участника:	
Правно-организационна форма на участника:	<i>(търговското дружество или обединения или друга правна форма)</i>
Седалище по регистрация:	
ЕИК / Булстат:	
Точен адрес за кореспонденция:	<i>(държава, град, пощенски код, улица, №)</i>
Телефонен номер:	
Факс номер:	
Електронен адрес:	
Лице за контакти:	

**ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**

ОФЕРТА

Наименование на поръчката:	Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”
-----------------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и изисквания и ги приемаме без възражения.

При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните *(невярното се зачертава)* подизпълнители:

Подизпълнител <i>(избройте имената и адресите на подизпълнителите)</i>	Видове дейности, които ще изпълнява	% от общата стойност на поръчката <i>(посочете дела на участие на всеки подизпълнител)</i>

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договърът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

Цената за изпълнение е съгласно попълнения образец „Ценово предложение” е неразделна част от офертата ни.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението ѝ.

За изпълнението на тази поръчка разполагаме с подходящ по състав екип от висококвалифицирани специалисти.

Декларираме, че посочения в офертата ни персонал ще бъде изцяло на разположение по време на изпълнението на поръчката.

Декларираме, че ще изпълним обществената поръчка в срокове, както следва:

Срок за изпълнение на услугата не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, а именно:

1. за изготвяне на идеен проект -..... /словом:...../;
/но не повече от 15 (петнадесет) календарни дни/
2. за изготвяне на работен проект-..... /словом:...../.
/но не повече от 30 (тридесет) календарни дни/.

Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническото задание за изработване на инвестиционен проект: фаза „Идеен проект” и „Работен проект”– Приложение № 1 и Описание на предмета на обществената поръчка и изискванията към участниците – Приложение № 2– в офертата по образец.

Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документите образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считае обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ние, както и нашите подизпълнители ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

Правно обвързващ подпис:

Дата

_____/_____/____

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

[illegible]

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

- Наименование на участника

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
(представя се от лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП)

Долуподписаният/ата _____
(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН _____, лична карта № _____, издадена на _____ от МВР гр. _____, с постоянен адрес: _____, в качеството си на (длъжност или друго качество) _____ на (наименование на участника) _____ със седалище и адрес на управление: гр. _____, рег. по ф.д. № _____ / _____ год. по описа на _____ съд, БУЛСТАТ/ЕИК _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
 - б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
 - в) за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл.321а от Наказателния кодекс;
 - г) за престъпление против собствеността по чл. 194 -217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: _____ 2013 год.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Забележки:

1. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, настоящата декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
2. В случай, че се предвижда участието на подизпълнители, настоящата декларация, освен от участника се представя от всяко лице, дало съгласието си и фигуриращо в офертата на участника като подизпълнител.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

(представя се от представляващия/щите участника по търговска/съдебна регистрация)

Долуподписаният/ата _____

(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН _____, лична карта № _____, издадена на _____ от МВР гр. _____, с постоянен адрес: _____, в качеството си на *(длъжност или друго качество)* _____ на *(наименование на участника)* _____ със седалище и адрес на управление: гр. _____, рег. по ф.д. № _____ / _____ год. по описа на _____ съд, БУЛСТАТ/ЕИК _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
2. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представяваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: _____ 2013 год.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Забележки:

1. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, настоящата декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
2. В случай, че се предвижда участието на подизпълнители, настоящата декларация, освен от участника се попълва и представя от всяко лице, дало съгласието си и фигуриращо в офертата на участника като подизпълнител.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №5

СПРАВКА ЗА ЕКИПА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ЩЕ УЧАТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

От.....,

ЕГН, живущ в гр., област
община....., ул., л. к. №
издадена от.....на..... в качеството си на управител/ директор на

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнение на обществената поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”, ще ползвам следния екип от специалисти /съгласно Техническото задание/, чиято компетентност покрива спецификата на услугата:

Компетентност	Имена	Образование и квалификация	Общ професионален опит	Функциите, които ще изпълнява.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Прилагам следните доказателствени документи за изброените специалисти:

- Професионални биографии, с включена декларация, че лицата ще са на разположение за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
- Копие от документи, доказващи образованието и квалификацията на експертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:2013 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №6

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

ЗА ЕКИПА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, /посочени в образец № 5/

Фамилия:

Име:

Дата на раждане:

Образование:

Понастоящем заемана длъжност:

Трудов стаж:

Основни квалификации:

Професионален опит:

Долуподписаният, декларирам
верността на описания опит и умения, както и че ще бъде на разположение за изпълнение на
договора за възлагане на обществената поръчка с предмет: **Изготвяне на инвестиционен
проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и
разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”**

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

***Забележка:** Биографиите се подписват от лицата, за които се отнасят.

Дата:2013 г.

***ДЕКЛАРАТОР:**
(подпис)

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/....., с лична карта №, издадена на от с ЕГН, в качеството ми на на - *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* участник в обществена поръчка с предмет: **Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”**

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.....Г.

Декларатор:
(дата на подписване)

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №8

(наименование на подизпълнителя)

**ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител**

Долуподписаният/-ната с
лична карта № издадена на от с
ЕГН....., в качеството ми на

(посочете длъжността)

на вписано в търговския регистър на Агенцията

(посочете фирмата)

по вписванията под единен идентификационен код №, със седалище
..... и адрес на управление.....
тел....., факс..... - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Ние, сме съгласни да участваме като
(посочете лицето, което представлявате)
подизпълнител на при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме документи съгласно посочените изисквания от Възложителя в документацията за обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:2013 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №9

Наименование на участника:	
Правно-организационна форма на участника:	<i>(търговското дружество или обединения или друга правна форма)</i>
Седалище по регистрация:	
ЕИК / Булстат:	
Точен адрес за кореспонденция:	<i>(държава, град, пощенски код, улица, №)</i>
Телефонен номер:	
Факс номер:	
Електронен адрес:	
Лице за контакти:	

**ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”
-----------------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”, като заявяваме, че желаем да участваме в поръчката при условията, обявени в публичната поканата и документацията за участие.

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е (не повече от 27 500 лв. без ДДС):

.....лв. (словом:.....) без вкл. ДДС

или

.....лв. (словом:.....) с вкл. ДДС.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Посочената цена за изпълнение на обществената поръчка включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

Плащането да се извършва в лева по банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN:

Банков код:

Банка:

Правно обвързващ подпис:

Дата

____ / ____ / ____

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

Приложение:

Хонорар сметка (финансова обосновка), съдържаща сумата, която кандидатът предвижда да извърши разходи по повод изпълнението на поръчката. Върху хонорар сметката се поставя подпис на лицето, представляващо участника.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Образец №10

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес,.....2013 г. в град София, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София, ул. Славянска № 1, ЕИК №000695349, представлявано от **ТОДОР КЕРАНОВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**, упълномощен съгласно Заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г. на министъра на правосъдието и **Десислава Гьошева – началник отдел „ФСД”, дирекция „ФБ”**, упълномощена съгласно Заповед № ЛС-04-977/03.06.2013 г. на министъра на правосъдието/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
....., със седалище - и адрес на управление - , рег. по фирмено дело № г. по описа на съд, ЕИК № , представлявано от в качеството на....., наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да изготви на идеен проект (ИП) и работен проект (РП) за обект: „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

(2) Изготвеното техническо задание определя **двуфазно проектиране**. За реализиране на проектирането на инвестиционния проект следва да се изготвят всички проектни части, посочени в описание предмета на поръчката и техническото задание, неразделна част от договора.

(3) Авторските права върху изготвения при изпълнението на настоящия договор проект преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на изработването и предаването им с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да използва създадения проект, както намери за добре, в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение /крайна цена/ в размер на лв. /...../, без ДДС.

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на дейността, посочена в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.

(3) Цената, посочена в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване на договорените цени в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Чл. 3 (1) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се заплаща както следва:

1. Плащане в размер на 20 % от стойността на договора - заплаща се от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 /седем/ работни дни след утвърден протокол от заседание на Експертен технически съвет на Министерство на правосъдието за приемане на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ и представена фактура;

2. Плащане в размер на 50 % от стойността на договора - заплаща се от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 /седем / работни дни след утвърден протокол от заседание на Експертен технически съвет на Министерство на правосъдието за приемане на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и представена фактура;

3. Окончателно плащане в размер на 30% от стойността на договора — заплаща се от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) работни дни след съгласуване на технически проект от главния архитект на Община Нови Пазар и издаване на разрешение за строеж за първи етап от строителството.

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА:

BIC:

IBAN:

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ

Чл. 4. (1) Изпълнението на дейностите по настоящия договор е както следва:

1. не повече от/...../ дни — за изготвяне на инвестиционния проект;
2. не повече от/...../ дни — за изготвяне на идеен проект;
3. не повече от/...../ дни — за изготвяне на работен проект;

(2) В определения за изготвяне на инвестиционния проект срок не се включва времето за одобряване на проекта от Експертния технически съвет на Министерството на правосъдието, както и времето за съгласуване, одобряване и получаване на разрешение за строеж.

(3) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията и условията на този договор;

2. Да изпълни възложената му работа в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство;

3. Да осигури достатъчно на брой експерти с необходимата квалификация за качествено изпълнение на договора, в рамките на указания в чл. 4 срок.

4. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката, и да ги отстранява за своя сметка;

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

5. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на националното законодателство, която да подлежи на точно идентифициране и проверка;

6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор;

2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор.

Чл. 6 (1) Ако бъде установено с влязло в сила съдебно решение или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разберат, че с изготвянето, въвеждането и използването на проекта, изготвен при изпълнението на настоящия договор, е нарушено авторско право на трета страна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването на проекта:

1. чрез промяната му, или;

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица, или;

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третата страна, правата на която са нарушени.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените щети вследствие на съдебно признато нарушение на авторски права.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в 7-дневен срок от узнаването им. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да иска привличането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален съдебен процес за нарушено авторско право.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от договореното;

3. Да одобри или да не одобри представения проект;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати при приемането на идейния и на работния проект уговорената цена по начина и в срокове по чл. 3, ал. 1, т. 2, т.3;

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор;

4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си относно предоставения му за одобрение проект до 10 дневен срок от предоставянето му за одобрение;

5. Да приеме готовия проект, ако същият е изработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените вид, срокове и качество.

VI. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят следните лица за контакт и контрол:

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, директорът на дирекция ИУССД определя длъжностно/и лице/а от дирекция ИУССД, които да следят за изпълнението на договора.

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

....., тел., факс,
GSM:

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 9. (1) Разработеният в изпълнение на договора проект се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение с приемо-предавателен протокол.

(2) В срок от 20 работни дни от представянето им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да го одобри или да даде указания за неговата промяна.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема проекта с протокол на Експертния технически съвет при Министерство на правосъдието.

(4) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол на Експертния технически съвет при Министерство на правосъдието, който се връчва на Изпълнителя и се посочва подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока по ал. 2 писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените в съответствие с чл. 9, ал. 4 недостатъци.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 11 (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 5 % на ден от стойността на договора, но не повече от 30% (тридесет на сто) от стойността му. При достигане на максималния размер на неустойката изправната страна има право да прекрати договора едностранно без предизвестие с писмено уведомление до другата страна.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

(2) При некачествено изпълнение на задълженията по договора, освен правата по чл. 9, ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на договора.

Чл. 12 (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на някоя от страна на изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на договора, независимо от наличието на начислени по предходния член неустойки.

(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 13. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за действително претърпени вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките по общия ред.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:

(1) С пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на страните по договора;

(2) С писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от прекратяването;

(3) Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до другата страна при съществено виновно неизпълнение на задълженията ѝ по договора.

(4) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължат обезщетения и/или неустойки.

(5) При условията на чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 16 (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са валидни, ако са подписани от упълномощените лица.

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Адрес:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Адрес: гр. София,
ул. „Славянска” №1

(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата незабавно след настъпване на промяната, в противен случай всички уведомления се считат за редовно връчени.

(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята:

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на приемането - при изпращане по факс.

Чл. 17. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на пристройка, оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар”

Чл. 18. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.19. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна част от него:

- Документите от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки в срока на валидност /оригинал или нотариално заверени копия/;

- Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност най- малко срока за изпълнение на договора, удължена с 30 календарни дни.

- Договор за застраховка по чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията при лимит на отговорност, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда на задължителното застраховане в проектирането и строителството, с минимална застрахователна сума

- Техническо задание;

- Техническо предложение на изпълнителя;

- Ценово предложение на изпълнителя;

- Пълно описание на обекта на поръчката.

Чл.20. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ТОДОР КЕРАНОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДЕСИСЛАВА ГЪОШЕВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСИ И БЮДЖЕТ”	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
---	--------------------